

Характеристики объекта

Дата формирования: 09 апреля 2018

Параметр	Значение
Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Аварийность объекта	
Тип состояния	-
Расширенная информация о строении	
Дата обследования	02.04.2012
Дополнительная информация	-
Общая площадь квартир, находящихся в муниципальной собственности	-
Количество квартир	108
Среднее количество проживающих	254.000
Вид владения	Муниципальный
Дополнительная информация по капитальному ремонту	-
Группа капитальности	-
Площадь здания	6911.850
Высота здания	-
Год постройки	1983
Кадастровый номер	73:24:020605:1328
Дата регистрации кадастрового паспорта	-
Износ	14.00
Дата, на которую установлен износ здания	-
Количество подъездов	3
Количество этажей	9
Инвентарный номер	-
Наличие совета дома (есть/нет)	-
Принадлежность к архитектурными памятникам (есть/нет)	-
Год последнего КР	2010
Срок службы	120
Дата выдачи посл. тех. паспорта	20.03.1988
Максимальное количество этажей	9
Минимальное количество этажей	1
в т.ч нежилая площадь	-
Дата формирования электронного паспорта	-

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Расширенная информация о строении	
Периметр постройки	-
Тип постройки	жилой дом
Год проведения реконструкции	-
Номер в реестре жилищного фонда	10
Информация о проведении ремонтных работ или реконструкции	-
в т.ч. жилая площадь	5797.650
Общая площадь	-
Количество секций	0
Серия постройки	111-75
Год серии	1970
Площадь застройки	919.000
Год начала эксплуатации	1983
Строительный объём	22976.000
Количество подземных этажей	0
Тип объекта	Многоквартирный жилой дом
Количество зарегистрированных жителей	-
Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений	0
Площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений в частной собственности	0.000
Площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений в государственной (муниципальной собственности)	0.000
Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений	0.000
Количество нежилых помещений	1
Площадь нежилых помещений в частной собственности	65.600
Площадь нежилых помещений в государственной собственности	0.000
Общая площадь нежилых помещений	65.600
Площадь коридоров	0.000
Количество железных дверей	3
Площадь лестничных клеток	1047.200
Общая площадь помещений общего пользования	1047.200
Общая характеристика площадей и эксплуатационные показатели	
Газоны	2400.000
Площадь придомовой территории, в том числе	2805.000
Без покрытия	300.000

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом

Общие энергетические характеристики

Дата проведения энергетического аудита	-
Класс энергетической эффективности	-
Фактический удельный расход, Вт/м ³ Сград	-
Нормативный удельный расход, Вт/м ³ Сград	-

Инженерное оборудование

Отопление - Длина разводки в квартирах	76.000
Отопление - Тип системы отопления по общедомовой разводке	-
Отопление - Короба	0
Отопление - Количество узлов управления	2
Отопление - Конвекторы	0
Отопление - Тип спускного крана	-
Отопление - Задвижки	8
Отопление - Количество элеваторных узлов	2
Отопление - Количество точек входа	1
Отопление - Длина розлива	420.000
Отопление - Наличие приборов учета	Да
Отопление - Тип теплоисточника или теплоносителя системы теплоснабжения	-
Отопление - Количество тепловых узлов	1
Отопление - Отапливаемая площадь	6911.850
Отопление - Тип отопительных приборов	-
Отопление - Тип системы отопления по поквартирной разводке	-
Отопление - Наличие индивидуального теплового пункта	-
Отопление - Тип системы	-
Отопление - Наличие транзитных сетей	-
Отопление - Запорно-регулирующая арматура	342
Отопление - Количество ОПУ	1
Отопление - Тепловая мощность автономного источника тепловой энергии	-
Отопление - Тип автономного источника тепловой энергии	-
Отопление - Длина трубопроводов	1525.000
Отопление - Чугунные радиаторы	-
Отопление - Количество радиаторов в квартирах	342
Отопление - Количество радиаторов на лестничных клетках	6

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Инженерное оборудование	
Отопление - Отпуск ресурса	По показаниям общедомовых ПУ
Отопление - Стояки - физический износ	-
Отопление - Длина стояков в квартирах	988.000
Отопление - Длина стояков в подвалах	41.000
Отопление - Количество стояков	41
Отопление - Тип системы отопления по количеству труб	-
Отопление - Калориферы стальные	0
Отопление - Печи, камины, очаги - физ. износ	-
Отопление - Печи, камины, очаги - год окончания периода эффект. эксплуат.	-
Отопление - Площадь теплоизоляции	90.000
Отопление - Трехходовые краны	0
Отопление - Тип труб	Сталь
Отопление - Тип	Центральное
Отопление - Вентили - физ. износ	-
Отопление - Вентили	387
ХВС - Длина разводки в квартирах	160.000
ХВС - Распределительная сеть - физ. износ	-
ХВС - Материал труб распр. сети	-
ХВС - Вид разводки	-
ХВС - Количество вентилей в подвалах	24
ХВС - Вентили латунные	262
ХВС - Количество точек входа	1
ХВС - Длина розлива	80.000
ХВС - Количество водомерных узлов	1
ХВС - Наличие приборов учета	Да
ХВС - Наличие транзитных сетей	-
ХВС - Количество ОПУ	1
ХВС - Количество узлов управления	-
ХВС - Длина трубопроводов	726.000
ХВС - Отпуск ресурса	По показаниям общедомовых ПУ
ХВС - Стояки - физический износ	-
ХВС - Длина стояков в квартирах	450.000

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Инженерное оборудование	
ХВС - Длина стояков в подвалах	36.000
ХВС - Количество стояков	18
ХВС - Тип труб	Сталь
ХВС - Тип	Центральное
ХВС - Запорная арматура - физический износ	-
ГВС - Длина разводки в квартирах	165.000
ГВС - Распределительная сеть - физ. износ	-
ГВС - Материал теплоизол. распр. сети	-
ГВС - Материал труб распр. сети	-
ГВС - Вид разводки	-
ГВС - Количество пробковых кранов в подвалах	0
ГВС - Количество вентилей в подвалах	24
ГВС - Количество узлов управления	2
ГВС - Количество задвижек	8
ГВС - Количество точек входа	1
ГВС - Длина розлива	160.000
ГВС - Наличие приборов учета	Да
ГВС - Тип системы	-
ГВС - Наличие транзитных сетей	-
ГВС - Количество ОПУ	1
ГВС - Тип автономного источника тепловой энергии	-
ГВС - Количество теплообменников, бойлеров, другого оборудования	-
ГВС - Длина трубопроводов	795.000
ГВС - Отпуск ресурса	По показаниям общедомовых ПУ
ГВС - Источник ресурса в системе ГВС	-
ГВС - Стояки - физический износ	-
ГВС - Длина стояков в квартирах	450.000
ГВС - Длина стояков в подвалах	20.000
ГВС - Количество стояков	18
ГВС - Тип труб	Сталь
ГВС - Тип	Центральное
ГВС - Запорная арматура - физический износ	-

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Инженерное оборудование	
Мусоропроводы - Количество стволов	3
Мусоропроводы - Площадь мусороприемных камер	30.000
Мусоропроводы - Объем мусороприемных камер	90.000
Мусоропроводы - Количество приемо-загрузочных клапанов	15
Мусоропроводы - Длина стволов	75.000
Мусоропроводы - Тип конструкции	На лестничной клетке
Водоотведение - Количество крышек ревизий	86
Водоотведение - Длина канализационных стояков в подвалах	24.000
Водоотведение - Длина канализационных труб в подвалах	80.000
Водоотведение - Наличие транзитных сетей	-
Водоотведение - Длина трубопроводов	554.000
Водоотведение - Длина стояков	450.000
Водоотведение - Количество стояков	18
Водоотведение - Объем выгребных ям	-
Водоотведение - Тип труб	Чугун
Водоотведение - Тип	Центральное
Газоснабжение - Количество газовых котлов, всего	0
Газоснабжение - Количество газовых плит, всего	108
Газоснабжение - Соотв. требованиям	430.000
Газоснабжение - Количество счетчиков, всего	0
Газоснабжение - Количество точек входа	3
Газоснабжение - Количество газовых колонок, всего	0
Газоснабжение - Наличие приборов учета	Нет
Газоснабжение - Количество ОПУ	0
Газоснабжение - Не соотв. требованиям	0.000
Газоснабжение - Отпуск ресурса	По нормативам или квартирным ПУ
Газоснабжение - Длина сетей газоснабжения	430.000
Газоснабжение - Тип	Центральное
Электроснабжение - Совокупная присоединенная мощность	-
Электроснабжение - Количество счетчиков всего	4
Электроснабжение - в т.ч. двухставочных	4
Электроснабжение - Протяженность сетей коммунального освещения	2700.000

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Инженерное оборудование	
Электроснабжение - Вводно-распределительные устройства	1
Электроснабжение - Количество электрических плит	0
Электроснабжение - Количество точек входа	1
Электроснабжение - Количество групповых щитков в подвале и на л/к	27
Электроснабжение - Наличие приборов учета	Да
Электроснабжение - Количество светильников дневного света	4
Электроснабжение - Количество светильников с лампами ДРЛ	0
Электроснабжение - Количество светильников с лампами накаливания	53
Электроснабжение - Количество ОПУ	4
Электроснабжение - Количество номерных знаков	0
Электроснабжение - Установленная мощность автономного источника генерации	-
Электроснабжение - Тип автономного источника генерации	-
Электроснабжение - Количество силовых щитов	1
Электроснабжение - Отпуск ресурса	По показаниям общедомовых ПУ
Электроснабжение - Количество уличных осветительных приборов	0
Электроснабжение - Протяженность сетей питания лифтов и электронасосов	250.000
Электроснабжение - Количество выключателей	6
Электроснабжение - Длина сетей в местах общего пользования	250.000
Электроснабжение - Тип	Центральное
Лифты - смешанные	0
Лифты - Телефон диспетчера	463494
Лифты - с раздвижными дверями	3
Лифты - с открывающимися дверями	0
Лифты - пассажирские	3
Лифты - Количество лифтов, всего	3
Лифты - грузовые	0
Тип системы пожаротушения	-
Тип водоотведения	Внутренние
Телефон	Да
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок)	3
Наличие противопожарной защиты дома	Нет
Кабельное ТВ	Да

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Инженерное оборудование	
Объединенные диспетчерские системы	Нет
Подключение к компьютерным сетям	Да
Система видеонаблюдения	Нет
Радио	Да
Антенны коллективного пользования	Да
Водостоки - физ. износ	-
Водостоки - год окончания периода эффект. эксплуат.	-
Количество бассейнов	0
Количество саун	0
Вид системы вентиляции	-
Тип вентиляции	Вытяжная
Конструктивные элементы	
Фундамент - Площадь цоколя	211.000
Фундамент - Площадь отмостки	170.000
Фундамент - Тип основания	-
Фундамент - Материал фундамента	-
Фундамент - Тип фундамента	Столбчатый
Фундамент - Объем фундамента	-
Полы - Площадь цементных полов в мусоросборных камерах	21.000
Полы - Площадь цементных полов в машинных отделениях	45.000
Полы - Площадь цементных полов в прямках	1.500
Полы - Площадь цементных полов на л/к	594.000
Полы - Площадь полов из керамической плитки	0.000
Полы - Площадь полов из древесностружечных (древесноволокнистых) плит	-
Полы - Площадь полов гранитных, мраморных	0.000
Полы - Площадь полов цементно-песчаных, бетонных, мозаичных	-
Полы - Площадь полов паркетных	-
Полы - Площадь полов дощатых	-
Полы - Площадь плитки ПВХ на л/к	0.000
Полы - Площадь полов из рулонных материалов	-
Полы - Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых	20.000
Перекрытия - Площадь междуэтажных перекрытий	7800.000

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Конструктивные элементы	
Перекрытия - Площадь чердачных перекрытий	975.000
Перекрытия - Площадь подвальных перекрытий	975.000
Перекрытия - Тип	Железобетонные
Проемы - Количество входов в подвал	1
Проемы - Количество подвальных окон	6
Проемы - Двери - физ. износ	-
Проемы - Двери - год окончания периода эффективной эксплуатации	-
Проемы - в т.ч. слуховые окна	0.000
Проемы - Площадь остекления	2066.400
Проемы - Скобянные изделия	3559
Проемы - в т.ч. металлические	12.000
Проемы - в т.ч. металлические	3
Проемы - Другое	0.000
Проемы - Площадь подвальных окон	2.000
Проемы - Площадь дверных проемов	188.000
Проемы - Количество дверных проемов	117
Проемы - в т.ч. вентиляционные окна	6.000
Проемы - Окна - физ. износ	-
Проемы - Окна - год окончания периода эффект. эксплуат.	-
Проемы - Площадь оконных проемов	1148.000
Проемы - Материал внутренних стен	-
Проемы - Количество оконных проемов	574
Проемы - Площадь подооконных досок	34.000
Стены - Площадь стен	4400.000
Стены - Внутренние стены - физ. износ	-
Стены - Тип внутренних стен	-
Стены - Площадь перегородок	26660.000
Стены - Материал несущих стен	Ж/б панели
Крыша - Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций	-
Крыша - Площадь обрешетки кровли	0.000
Крыша - Площадь кровли металлической	0.000
Крыша - Площадь кровли из штучных материалов	0.000

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом

Конструктивные элементы

Крыша - Площадь кровли из рулонных материалов	950.000
Крыша - Количество выходов на чердак	3
Крыша - Количество продухов на чердаке	3
Крыша - Слуховые окна	-
Крыша - Водосточные трубы	0.000
Крыша - Количество водосточных труб	0
Крыша - Водоотводящие лотки и отводы от здания	3
Крыша - Водоотводящие стояки	102.000
Крыша - Площадь утеплителя	-
Крыша - Толщина утеплителя	-
Крыша - Количество лазов на кровлю	2
Крыша - Длина металлического покрытия парапета	70.400
Крыша - Свесы	0.000
Крыша - Площадь утеплителя чердачных перекрытий	-
Крыша - Тип утеплителя чердачных перекрытий	-
Крыша - Тип утеплителя чердачных перекрытий	-
Крыша - Защитные ограждения	0.000
Крыша - Количество стропильных ног	0
Крыша - Общая площадь крыши/кровли	950.000
Крыша - Желоба	0.000
Крыша - Тип	Плоская железобетонная сборная (чердачная)
Крыша - Количество флюгарок на канализационных стояках	0
Крыша - Количество колпаков на вентканалах	0
Крыша - Количество вентканалов	42
Крыша - Площадь козырьков	92.000
Крыша - Количество козырьков	12
Фасады - торцовая часть облицовки	0.000
Фасады - лицевой фасад облицовки	0.000
Фасады - Площадь облицовки, всего	0.000
Фасады - дворовый фасад облицовки	0.000
Фасады - Площадь фасада, всего	4400.000
Фасады - Балконы, лоджии, эркеры, крыльца - физ. износ	-

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом	
Конструктивные элементы	
Фасады - Балконы, лоджии, эркеры, крыльца	778.000
Фасады - Ограждения балконов	-
Фасады - Балконы и козырьки по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия	-
Фасады - Количество балконов	-
Фасады - Балконы и козырьки по стальным консольным балкам с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами	-
Фасады - Балконы и козырьки по стальным консольным балкам с дощатым заполнением	-
Фасады - Пояса	0.000
Фасады - Карнизы	0.000
Фасады - Ограждения	0.000
Фасады - Количество лоджий	-
Фасады - Металлические покрытия на выст. частях стен	0.000
Фасады - Окрытия окон	2296.000
Фасады - Парапеты	176.000
Фасады - торцовая часть штукатурки	0.000
Фасады - лицевой фасад штукатурки	0.000
Фасады - Площадь штукатурки, всего	0.000
Фасады - дворовый фасад штукатурки	0.000
Фасады - торцовая часть фактурных и окрасочных слоев	650.000
Фасады - лицевой фасад фактурных и окрасочных слоев	1875.000
Фасады - Фактурный и окрасочный слои	4400.000
Фасады - дворовый фасад фактурных и окрасочных слоев	1875.000
Фасады - Тяги	0.000
Фасады - Материал отделки фасада	Ж/б панели
Фасады - Длина стыков стеновых панелей	2620.000
Отделка - Облицовка керамическими плитками	-
Отделка - Площадь стен для клеевой окраски	1520.000
Отделка - Площадь сетки шахт лифтов	0.000
Отделка - Площадь стен для масляной окраски	1400.000
Отделка - Штукатурка	-
Отделка - Площадь почтовых ящиков	7.600
Отделка - Окраска водными составами	-
Прочее - Количество металлических дверей в убежища	0

Ульяновск г, Тельмана ул, 44 - Многоквартирный жилой дом**Конструктивные элементы**

Прочее - Площадь дверей в подвале	-
Прочее - Количество дверей в подвал	-
Прочее - Количество входов в подвал	1
Прочее - Площадь подвала по полу	-
Прочее - Площадь эксплуатируемого подвала	800.000
Прочее - Количество лестниц железобетонных	-
Прочее - Количество лестниц по стальным косоурам	-
Прочее - Количество лестниц деревянных	-
Прочее - Площадь неэксплуатируемого подвала	0.000