

## Характеристики объекта

Дата формирования: 05 апреля 2018

Параметр	Значение
<b>Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом</b>	
<b>Аварийность объекта</b>	
Тип состояния	-
<b>Расширенная информация о строении</b>	
Дата обследования	23.03.2013
Дополнительная информация	-
Общая площадь квартир, находящихся в муниципальной собственности	-
Количество квартир	215
Среднее количество проживающих	618.000
Вид владения	Муниципальный
Дополнительная информация по капитальному ремонту	-
Группа капитальности	-
Площадь здания	1686.700
Высота здания	-
Год постройки	1977
Кадастровый номер	73:24:020603:82
Дата регистрации кадастрового паспорта	-
Износ	55.00
Дата, на которую установлен износ здания	-
Количество подъездов	6
Количество этажей	9
Инвентарный номер	-
Наличие совета дома (есть/нет)	-
Принадлежность к архитектурными памятникам (есть/нет)	-
Год последнего КР	-
Срок службы	36
Дата выдачи посл. тех. паспорта	12.09.1978
Максимальное количество этажей	9
Минимальное количество этажей	9
в т.ч нежилая площадь	0.000
Дата формирования электронного паспорта	-

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Расширенная информация о строении**

Периметр постройки	-
Тип постройки	типовой
Год проведения реконструкции	-
Номер в реестре жилищного фонда	-
Информация о проведении ремонтных работ или реконструкции	-
в т.ч. жилая площадь	7365.300
Общая площадь	11117.200
Количество секций	1
Серия постройки	-
Год серии	-
Площадь застройки	1686.700
Год начала эксплуатации	1977
Строительный объём	-
Количество подземных этажей	0
Тип объекта	Многоквартирный жилой дом
Количество зарегистрированных жителей	-
Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений	0
Площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений в частной собственности	0.000
Площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений в государственной (муниципальной собственности)	0.000
Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений	0.000
Количество нежилых помещений	0
Площадь нежилых помещений в частной собственности	0.000
Площадь нежилых помещений в государственной собственности	0.000
Общая площадь нежилых помещений	77.600
Площадь коридоров	0.000
Количество железных дверей	0
Площадь лестничных клеток	1323.000
Общая площадь помещений общего пользования	-
<b>Общая характеристика площадей и эксплуатационные показатели</b>	
Газоны	0.000
Площадь придомовой территории, в том числе	0.000
Без покрытия	0.000

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Общие энергетические характеристики**

Дата проведения энергетического аудита	-
Класс энергетической эффективности	-
Фактический удельный расход, Вт/м <sup>3</sup> Сград	-
Нормативный удельный расход, Вт/м <sup>3</sup> Сград	-

**Инженерное оборудование**

Отопление - Длина разводки в квартирах	1255.000
Отопление - Тип системы отопления по общедомовой разводке	Нижняя
Отопление - Короба	0
Отопление - Количество узлов управления	4
Отопление - Конвекторы	0
Отопление - Тип спускного крана	Запорный
Отопление - Задвижки	19
Отопление - Количество элеваторных узлов	4
Отопление - Количество точек входа	1
Отопление - Длина розлива	588.000
Отопление - Наличие приборов учета	Да
Отопление - Тип теплоисточника или теплоносителя системы теплоснабжения	Вода
Отопление - Количество тепловых узлов	0
Отопление - Отапливаемая площадь	7365.300
Отопление - Тип отопительных приборов	Секционные радиаторы
Отопление - Тип системы отопления по поквартирной разводке	-
Отопление - Наличие индивидуального теплового пункта	-
Отопление - Тип системы	Нет
Отопление - Наличие транзитных сетей	-
Отопление - Запорно-регулирующая арматура	837
Отопление - Количество ОПУ	1
Отопление - Тепловая мощность автономного источника тепловой энергии	-
Отопление - Тип автономного источника тепловой энергии	-
Отопление - Длина трубопроводов	4471.000
Отопление - Чугунные радиаторы	-
Отопление - Количество радиаторов в квартирах	837
Отопление - Количество радиаторов на лестничных клетках	12

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Инженерное оборудование**

Отопление - Отпуск ресурса	По показаниям общедомовых ПУ
Отопление - Стояки - физический износ	66.900
Отопление - Длина стояков в квартирах	2418.000
Отопление - Длина стояков в подвалах	210.000
Отопление - Количество стояков	105
Отопление - Тип системы отопления по количеству труб	-
Отопление - Калориферы стальные	0
Отопление - Печи, камины, очаги - физ. износ	-
Отопление - Печи, камины, очаги - год окончания периода эффект. эксплуат.	-
Отопление - Площадь теплоизоляции	180.000
Отопление - Трехходовые краны	0
Отопление - Тип труб	Сталь
Отопление - Тип	Центральное
Отопление - Вентили - физ. износ	66.900
Отопление - Вентили	210
ХВС - Длина разводки в квартирах	645.000
ХВС - Распределительная сеть - физ. износ	66.900
ХВС - Материал труб распр. сети	Сталь
ХВС - Вид разводки	Нижняя
ХВС - Количество вентилях в подвалах	48
ХВС - Вентили латунные	215
ХВС - Количество точек входа	1
ХВС - Длина розлива	135.000
ХВС - Количество водомерных узлов	1
ХВС - Наличие приборов учета	Да
ХВС - Наличие транзитных сетей	-
ХВС - Количество ОПУ	1
ХВС - Количество узлов управления	-
ХВС - Длина трубопроводов	1452.000
ХВС - Отпуск ресурса	По нормативам или квартирным ПУ
ХВС - Стояки - физический износ	66.900
ХВС - Длина стояков в квартирах	624.000

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Инженерное оборудование**

ХВС - Длина стояков в подвалах	48.000
ХВС - Количество стояков	24
ХВС - Тип труб	Сталь
ХВС - Тип	Центральное
ХВС - Запорная арматура - физический износ	66.900
ГВС - Длина разводки в квартирах	215.000
ГВС - Распределительная сеть - физ. износ	66.900
ГВС - Материал теплоизол. распр. сети	Минераловатная
ГВС - Материал труб распр. сети	Сталь
ГВС - Вид разводки	Нижняя
ГВС - Количество пробковых кранов в подвалах	0
ГВС - Количество вентилей в подвалах	96
ГВС - Количество узлов управления	0
ГВС - Количество задвижек	4
ГВС - Количество точек входа	1
ГВС - Длина розлива	270.000
ГВС - Наличие приборов учета	Да
ГВС - Тип системы	Нет
ГВС - Наличие транзитных сетей	-
ГВС - Количество ОПУ	1
ГВС - Тип автономного источника тепловой энергии	-
ГВС - Количество теплообменников, бойлеров, другого оборудования	-
ГВС - Длина трубопроводов	2261.000
ГВС - Отпуск ресурса	По нормативам или квартирным ПУ
ГВС - Источник ресурса в системе ГВС	Закрытая система централизованного водоснабжения
ГВС - Стояки - физический износ	66.900
ГВС - Длина стояков в квартирах	1680.000
ГВС - Длина стояков в подвалах	96.000
ГВС - Количество стояков	48
ГВС - Тип труб	Сталь
ГВС - Тип	Центральное
ГВС - Запорная арматура - физический износ	66.900

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Инженерное оборудование**

Мусоропроводы - Количество стволов	6
Мусоропроводы - Площадь мусороприемных камер	54.000
Мусоропроводы - Объем мусороприемных камер	151.000
Мусоропроводы - Количество приемо-загрузочных клапанов	30
Мусоропроводы - Длина стволов	156.000
Мусоропроводы - Тип конструкции	Мусоропроводы
Водоотведение - Количество крышек ревизий	240
Водоотведение - Длина канализационных стояков в подвалах	96.000
Водоотведение - Длина канализационных труб в подвалах	171.000
Водоотведение - Наличие транзитных сетей	-
Водоотведение - Длина трубопроводов	1707.000
Водоотведение - Длина стояков	1440.000
Водоотведение - Количество стояков	48
Водоотведение - Объем выгребных ям	-
Водоотведение - Тип труб	Чугун
Водоотведение - Тип	Центральное
Газоснабжение - Количество газовых котлов, всего	0
Газоснабжение - Количество газовых плит, всего	215
Газоснабжение - Соотв. требованиям	300.000
Газоснабжение - Количество счетчиков, всего	0
Газоснабжение - Количество точек входа	6
Газоснабжение - Количество газовых колонок, всего	0
Газоснабжение - Наличие приборов учета	Нет
Газоснабжение - Количество ОПУ	0
Газоснабжение - Не соотв. требованиям	0.000
Газоснабжение - Отпуск ресурса	По нормативам или квартирным ПУ
Газоснабжение - Длина сетей газоснабжения	300.000
Газоснабжение - Тип	Центральное
Электроснабжение - Совокупная присоединенная мощность	-
Электроснабжение - Количество счетчиков всего	219
Электроснабжение - в т.ч. двухставочных	4
Электроснабжение - Протяженность сетей коммунального освещения	8000.000

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Инженерное оборудование**

Электроснабжение - Вводно-распределительные устройства	2
Электроснабжение - Количество электрических плит	0
Электроснабжение - Количество точек входа	2
Электроснабжение - Количество групповых щитков в подвале и на л/к	54
Электроснабжение - Наличие приборов учета	Да
Электроснабжение - Количество светильников дневного света	0
Электроснабжение - Количество светильников с лампами ДРЛ	0
Электроснабжение - Количество светильников с лампами накаливания	54
Электроснабжение - Количество ОПУ	4
Электроснабжение - Количество номерных знаков	0
Электроснабжение - Установленная мощность автономного источника генерации	-
Электроснабжение - Тип автономного источника генерации	-
Электроснабжение - Количество силовых щитов	0
Электроснабжение - Отпуск ресурса	По показаниям общедомовых ПУ
Электроснабжение - Количество уличных осветительных приборов	0
Электроснабжение - Протяженность сетей питания лифтов и электронасосов	2000.000
Электроснабжение - Количество выключателей	6
Электроснабжение - Длина сетей в местах общего пользования	300.000
Электроснабжение - Тип	Центральное
Лифты - смешанные	0
Лифты - Телефон диспетчера	0
Лифты - с раздвижными дверями	6
Лифты - с открывающимися дверями	0
Лифты - пассажирские	6
Лифты - Количество лифтов, всего	6
Лифты - грузовые	0
Тип системы пожаротушения	-
Тип водоотведения	Внутренние
Телефон	Да
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок)	6
Наличие противопожарной защиты дома	Нет
Кабельное ТВ	Да

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Инженерное оборудование**

Объединенные диспетчерские системы	Нет
Подключение к компьютерным сетям	Да
Система видеонаблюдения	Нет
Радио	Да
Антенны коллективного пользования	Да
Водостоки - физ. износ	-
Водостоки - год окончания периода эффект. эксплуат.	-
Количество бассейнов	0
Количество саун	0
Вид системы вентиляции	-
Тип вентиляции	Вытяжная

**Конструктивные элементы**

Фундамент - Площадь цоколя	198.000
Фундамент - Площадь отмостки	258.000
Фундамент - Тип основания	-
Фундамент - Материал фундамента	-
Фундамент - Тип фундамента	Ленточный
Фундамент - Объем фундамента	0.000
Полы - Площадь цементных полов в мусоросборных камерах	0.000
Полы - Площадь цементных полов в машинных отделениях	0.000
Полы - Площадь цементных полов в прямках	0.000
Полы - Площадь цементных полов на л/к	0.000
Полы - Площадь полов из керамической плитки	0.000
Полы - Площадь полов из древесностружечных (древесноволокнистых) плит	-
Полы - Площадь полов гранитных, мраморных	0.000
Полы - Площадь полов цементно-песчаных, бетонных, мозаичных	-
Полы - Площадь полов паркетных	-
Полы - Площадь полов дощатых	-
Полы - Площадь плитки ПВХ на л/к	0.000
Полы - Площадь полов из рулонных материалов	-
Полы - Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых	0.000
Перекрытия - Площадь междуэтажных перекрытий	15180.000



**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Конструктивные элементы**

Перекрытия - Площадь чердачных перекрытий	0.000
Перекрытия - Площадь подвальных перекрытий	1619.000
Перекрытия - Тип	Железобетонные
Проемы - Количество входов в подвал	-
Проемы - Количество подвальных окон	0
Проемы - Двери - физ. износ	-
Проемы - Двери - год окончания периода эффективной эксплуатации	-
Проемы - в т.ч. слуховые окна	0.000
Проемы - Площадь остекления	0.000
Проемы - Скобянные изделия	0
Проемы - в т.ч. металлические	0.000
Проемы - в т.ч. металлические	0
Проемы - Другое	0.000
Проемы - Площадь подвальных окон	0.000
Проемы - Площадь дверных проемов	0.000
Проемы - Количество дверных проемов	0
Проемы - в т.ч. вентиляционные окна	0.000
Проемы - Окна - физ. износ	-
Проемы - Окна - год окончания периода эффект. эксплуат.	-
Проемы - Площадь оконных проемов	0.000
Проемы - Материал внутренних стен	-
Проемы - Количество оконных проемов	0
Проемы - Площадь подооконных досок	0.000
Стены - Площадь стен	0.000
Стены - Внутренние стены - физ. износ	-
Стены - Тип внутренних стен	-
Стены - Площадь перегородок	0.000
Стены - Материал несущих стен	Ж/б панели
Крыша - Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций	-
Крыша - Площадь обрешетки кровли	0.000
Крыша - Площадь кровли металлической	0.000
Крыша - Площадь кровли из штучных материалов	0.000

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Конструктивные элементы**

Крыша - Площадь кровли из рулонных материалов	1619.000
Крыша - Количество выходов на чердак	2
Крыша - Количество продухов на чердаке	0
Крыша - Слуховые окна	-
Крыша - Водосточные трубы	156.000
Крыша - Количество водосточных труб	6
Крыша - Водоотводящие лотки и отводы от здания	0
Крыша - Водоотводящие стояки	0.000
Крыша - Площадь утеплителя	-
Крыша - Толщина утеплителя	-
Крыша - Количество лазов на кровлю	0
Крыша - Длина металлического покрытия парапета	0.000
Крыша - Свесы	0.000
Крыша - Площадь утеплителя чердачных перекрытий	-
Крыша - Тип утеплителя чердачных перекрытий	-
Крыша - Тип утеплителя чердачных перекрытий	-
Крыша - Защитные ограждения	0.000
Крыша - Количество стропильных ног	0
Крыша - Общая площадь крыши/кровли	1619.000
Крыша - Желоба	0.000
Крыша - Тип	Плоская железобетонная сборная (чердачная)
Крыша - Количество флюгарок на канализационных стояках	48
Крыша - Количество колпаков на вентканалах	24
Крыша - Количество вентканалов	24
Крыша - Площадь козырьков	90.000
Крыша - Количество козырьков	34
Фасады - торцовая часть облицовки	0.000
Фасады - лицевой фасад облицовки	0.000
Фасады - Площадь облицовки, всего	0.000
Фасады - дворовый фасад облицовки	0.000
Фасады - Площадь фасада, всего	0.000
Фасады - Балконы, лоджии, эркеры, крыльца - физ. износ	-

**Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом**

**Конструктивные элементы**

Фасады - Балконы, лоджии, эркеры, крыльца	806.800
Фасады - Ограждения балконов	-
Фасады - Балконы и козырьки по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия	-
Фасады - Количество балконов	-
Фасады - Балконы и козырьки по стальным консольным балкам с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами	-
Фасады - Балконы и козырьки по стальным консольным балкам с дощатым заполнением	-
Фасады - Пояса	0.000
Фасады - Карнизы	0.000
Фасады - Ограждения	0.000
Фасады - Количество лоджий	-
Фасады - Металлические покрытия на выст. частях стен	0.000
Фасады - Окрытия окон	0.000
Фасады - Парапеты	0.000
Фасады - торцовая часть штукатурки	0.000
Фасады - лицевой фасад штукатурки	0.000
Фасады - Площадь штукатурки, всего	0.000
Фасады - дворовый фасад штукатурки	0.000
Фасады - торцовая часть фактурных и окрасочных слоев	624.000
Фасады - лицевой фасад фактурных и окрасочных слоев	3510.000
Фасады - Фактурный и окрасочный слои	7644.000
Фасады - дворовый фасад фактурных и окрасочных слоев	3510.000
Фасады - Тяги	0.000
Фасады - Материал отделки фасада	Ж/б панели
Фасады - Длина стыков стеновых панелей	3820.000
Отделка - Облицовка керамическими плитками	-
Отделка - Площадь стен для клеевой окраски	0.000
Отделка - Площадь сетки шахт лифтов	0.000
Отделка - Площадь стен для масляной окраски	0.000
Отделка - Штукатурка	-
Отделка - Площадь почтовых ящиков	0.000
Отделка - Окраска водными составами	-
Прочее - Количество металлических дверей в убежища	0

Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 38 - Многоквартирный жилой дом

Конструктивные элементы

Прочее - Площадь дверей в подвале	-
Прочее - Количество дверей в подвал	-
Прочее - Количество входов в подвал	3
Прочее - Площадь подвала по полу	-
Прочее - Площадь эксплуатируемого подвала	1619.000
Прочее - Количество лестниц железобетонных	-
Прочее - Количество лестниц по стальным косоурам	-
Прочее - Количество лестниц деревянных	-
Прочее - Площадь неэксплуатируемого подвала	0.000